OUTILS DE CALCUL DES CONSOMMATIONS D'ANTIBIOTIQUES

Mode d'emploi

L'outil mis à votre disposition pour le recueil des données 2008 a été établi par les 5 CCLIN à partir de l'outil proposé par le CCLIN Paris-Nord

Cet outil permet d'obtenir les consommations d'antibiotiques en fonction de la méthodologie préconisée par le guide de suivi des consommations d'antibiotiques et le bilan standardisé des activités de lutte contre les infections nosocomiales.

Depuis la publication du guide national en mars 2006, deux éléments ont évolué :

- Cet outil ne prend pas en compte l'hospitalisation de jour. Il est en effet désormais acté que le calcul des consommations d'antibiotiques ne devra concerner que les seules hospitalisations complètes y compris hospitalisation de semaine.

- En plus des antibactériens à usage systémique (classe « ATC J01 ») pour lesquels le guide préconise un suivi, l'outil de calcul automatique mis à votre disposition inclut la Rifampicine (« ATC J04 ») et les imidazolés per os (« ATC P01 »). Bien qu'ils ne fassent pas partie de la classe J01 de la classification « ATC » de l'OMS, leur suivi s'avère cependant nécessaire.

Pour **compléter le bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales**, il est nécessaire de recueillir les consommations de l'établissement en excluant les antibiotiques dispensés en rétrocession externe, consultation, hôpital de jour ou de nuit, HAD, maison de retraite et EHPAD, dialyse, UCSA, chirurgie ambulatoire, urgences (passages).

Les données sont à saisir sur la feuille « total établissement ». Le nombre de journées d'hospitalisation complètes y compris hospitalisation de semaine, enregistrées dans la statistique annuelle des établissements de santé-SAE) sera saisi sur la feuille « Données administratives » de l'outil. Les résultats de la consommation en nombre de DDJ/1000 JH, et regroupés par grandes familles d'antibiotiques selon la classification ATC (classification Anatomical Therapeutical Chemical définie par l'OMS), apparaissent dans la feuille « tableaux ATC3 ».

De plus, cet outil permet un recueil au niveau des secteurs d'activité cliniques pour une analyse plus fine des consommations d'antibiotiques, pour les établissements qui le souhaitent. Il est rappelé que les CCLIN peuvent proposer des outils et méthodologie de surveillance comportant le recueil de données complémentaires à la consommation des antibiotiques ; il est recommandé aux établissements de se rapprocher de leur CCLIN et d'utiliser ces outils, également compatibles avec les recueils nationaux, s'ils veulent aussi participer aux projets inter-régionaux qui comportent des objectifs spécifiques.

L'outil de calcul des consommations d'antibiotiques a vocation à évoluer dans le temps, notamment pour prendre en compte de nouveaux anti-infectieux qui seraient mis sur le marché. C'est pourquoi, il est recommandé de saisir les saisir les données de consommation de 2008 sur un fichier actualisé pour le recueil des données 2008.

NB : Lorsque vous allez ouvrir le fichier ***calcul_auto_conso_antibio.xls***, deux types de message peuvent se présenter selon la version d'Excel :

- Message demandant d'activer ou non les macros : cliquez sur le bouton « **Activer les macros** ».
- Message indiquant que les macros de ce classeur ont été désactivées : cliquez sur « **OK** ». Cela n'aura pas d'impact sur les calculs mais uniquement sur le format d'impression de la feuille « tableaux ATC3 ».